



Código	Descripción	Precio sin Iva
--------	-------------	----------------

Baterías Turbo

QTTSC	BATERÍA TURBO SLIM COMPACT Batería compacta y ligera 325V.Nimh Incluye cargador 100 - 240 v	479 €
QTTBL	BATERIA TURBO BLADE Batería compacta y ligera 325V. Nimh. Para montar debajo de la cámara Incluye cargador 100 - 240 v. Para alimentar cámara y flash.	489 €
QTT3	BATERÍA TURBO 3 Batería superpotente 325V.Nimh Incluye cargador 100 - 240 v Para alimentar cámara y flash.	675 €

Cargadores baterías Turbo

QTTCRU	CARGADOR BATERÍAS TURBO TSC Y TB 100-240 V	68 €
QTTCV	CARGADOR BATERÍAS TURBO COCHE TSC Y TB	111 €
QTTTRU	CARGADOR BATERÍAS TURBO 3 100-240 V	68 €
QTTTRV	CARGADOR BATERÍAS TURBO COCHE T3	111 €

Cables de flash para baterías Turbo

QTCZ2	CABLE PARA TURBO CZ2 CON BLOQUEO Para: Canon 540EZ, 550 EX, 580 EX, 580 EX II	55 €
QTCKE2	CABLE PARA TURBO CKE2 CON BLOQUEO Para: Nikon SB28, SB800, SB900	55 €
QTCQ2	CABLE PARA FLASH TRIO CON BLOQUEO Para: Q Flash TRIO	58 €
QTCM4	CABLE PARA TURBO CM4 Para: Metz 45CL1 / 3 / 4 45 CT3 / 4	67 €
QTCM5	CABLE PARA TURBO CM5 Para: Metz 45 CL4 digital, 50MZ5, 70MZ4 & MZ5, 76 MZ5	67 €
QTCM54	CABLE PARA TURBO CM54 Para: Metz 54 MZ3, MZ4, Y MZ4i	67 €
QTCM58	CABLE PARA TURBO CM58 Para: Metz 58 AF	67 €
QTC05	CABLE PARA TURBO C05 Para: Olympus FL-50	50 €

Cables de flash corto para Turbo Blade

QTC CZ	CABLE CORTO PARA TURBO CZ Para: Canon 540EZ, 550 EX, 580 EX, 580 EX II	49 €
QTCCK	CABLE CORTO PARA TURBO CKE Para: Nikon SB28, SB800, SB900	51 €
QTCM5	CABLE CORTO PARA TURBO CM5 Para: Metz 45 CL4 digital, 50MZ5, 70MZ4 & MZ5, 76 MZ5	61 €

Cables de cámara para Turbo blade

QTYDC6	CABLE CÁMARA TURBO COMPACT YDC6 Para: Canon Eos 1D, 1D Mark II, 1 DN Mark II, 1 DS, 1 DS Mark II	102 €
QTYDC30	CABLE CÁMARA TURBO COMPACT YDC30 Para: Canon Eos 10D, 20D, 30D, 40D, 300 D	92 €
QTYDC10	CABLE CÁMARA TURBO COMPACT DC10 Para: Nikon D200, D2H, D2HS, D2X, D3 y Fuji S5	102 €
QTYDC100	CABLE CÁMARA TURBO COMPACT DC100 Para: Nikon D70, D80, D90, D100, D300	62 €



Bateria Turbo Blade con 2 salidas cámara y flash



Bateria Turbo Slim Compact, potencia, portabilidad y ligereza. + de 400 Disparos a plena potencia del flash.



Código	Descripción	Precio sin Iva
--------	-------------	----------------

Cables de cámara para Turbo 3

QTS D6	CABLE CÁMARA TURBO 2 X 2 SD6 Para: Canon Eos 1D, 1D Mark II, 1 DN Mark II, 1 DS, 1 DS Mark II	62 €
QTC D30	CABLE CÁMARA TURBO 2 X 2 CD30 Para: Canon Eos 10D, 20D, 30D, 40D, 300 D	133 €
QTS D10	CABLE CÁMARA TURBO 2 X 2 SD10 Para: Nikon D200, D2H, D2HS, D2X, D3 y Fuji S5	62 €
QTC D100	CABLE CÁMARA TURBO 2 X 2 CD100 Para: Nikon D70, D80, D90, D100, D300	112 €
QTS D16	CABLE CÁMARA TURBO 2 X 2 SD16 Para: Respaldos digitales Leaf Valeo	62 €

Accesorios para baterías

QTQBC	PINZA PARA SUJECION BATERÍA A PIE	46 €
QTQB60	CORREA DE PIEL PARA BATERÍA	30 €
QTQMC	MULTI CLIP PARA TURBO COMPACT	13 €
QTQT49	CABLE DE EXTENSION 3 M	61 €



Turbo Blade es un 40% mas pequeña que la Turbo Compact



Turbo 3 lo mas potente de Quantum. 2 salidas para alimentación de cámara y flash.

Prestaciones	Tiempo Reciclado máx. potencia	Nº Disparos * máx. potencia	Nº Disparos * flash + cámara
FLASH ZAPATA			
Turbo Blade	1,4s	400	250-350
Turbo SC	1,4 s	400	
Turbo 3	1 s	1050	700-800
FLASH ANTORCHA			
Turbo Blade	1.8 s	325	175-250
Turbo SC	1,8 s	325	
Turbo 3	1.1 s	750	500-600
Q-FLASH			
Turbo Blade	1,5 s(Qflash Trio)	400	350-350
Turbo SC	3 s	225	
Turbo 3	1 s (Qflash Trio)	1050	700-800
Características			
	Tiempo carga h.	Peso gr.	Tamaño cm.
Turbo Blade	1.5	420	13,8 x 6 x 3.7
Turbo SC	1,5	422	13 x 9,1 x 3,3
Turbo 3	2.5 #	900	15 x 10 x 4.5

* Capacidad basada en 4-6 destellos / min., dependiendo el modelo flash / cámara y modo operación.

La Turbo 3 carga en 1,5 horas usando un segundo cargador

Código Descripción Precio sin Iva

Q flash Trio Basic

00-QTBC KIT Q-FLASH TRIO BASIC CANON + BATERIA 999 €
Compuesto de: Q-FLASH TRIO BASIC dedicado Canon y Batería Turbo Slim Compact con cargador.

00-QTBN KIT Q-FLASH TRIO BASIC NIKON + BATERIA 999 €
Compuesto de: Q-FLASH TRIO BASIC dedicado Nikon y Batería Turbo Slim Compact con cargador.

QTQF8CB Q-FLASH TRIO BASIC CANON 675 €
Q-Flash con montura directa para Canon, alta velocidad de sincronización, Modos manual, auto, relleno y TTL . Necesita un batería turbo para alimentación

QTQF8NB Q-FLASH TRIO BASIC NIKON 675 €
Q-Flash con montura directa para Nikon / Fuji, alta velocidad de sincronización, Modos manual, auto, relleno y TTL. Necesita un batería turbo para alimentación

Q flash Trio

00-QTC KIT Q-FLASH TRIO CANON + BATERIA 1.299 €
Compuesto de: Q-FLASH TRIO dedicado Canon y Batería Turbo Slim Compact con cargador.

00-QTN KIT Q-FLASH TRIO NIKON + BATERIA 1.299 €
Compuesto de: Q-FLASH TRIO dedicado Nikon y Batería Turbo Slim Compact con cargador.

QTQF8C Q-FLASH TRIO CANON 949 €
Q-Flash con montura directa para Canon, alta velocidad de sincronización, Modos manual, auto, relleno y TTL , FreeWire radio incorporado. Necesita un batería turbo para alimentación

QTQF8N Q-FLASH TRIO NIKON 949 €
Q-Flash con montura directa para Nikon / Fuji, alta velocidad de sincronización, Modos manual, auto, relleno y TTL , FreeWire radio incorporado. Necesita un batería turbo para alimentación

QTQF9C Q-FLASH PILOT CANON 475 €
Control remoto para un sistema de flashes TRIO desde la zapata de la cámara. Mantine todas la funciones. Dedicado Canon.

QTQF9N Q-FLASH PILOT NIKON 475 €
Control remoto para un sistema de flashes TRIO desde la zapata de la cámara. Mantine todas la funciones. Dedicado Nikon / Fuji.

Accesorios Q Flash y Q flash Trio

- QTQF30 TUBO DE DESTELLO PARA T5d-R Y TRIO 64 €
- QTQF32 TUBO DE DESTELLO PARA X5d-R 91 €
- QT536 CABLE SINCRO 50 CM. ESPIRAL 40 €
- QT539 CABLE SINCRO 30 CM. ESPIRAL 36 €
- QTQF70E BRAZO EN "L" PARA Q FLASH 148 €
- QTQF68 SOFT BOX 30 X 30 80 €
- QTQF69 SOFT BOX 20 X 20 PLEGABLE 70 €
- QTQF75 SOFTBOX OCTOGONAL 65 CM PARA QFLASH 289 €

QTQF76 Para Quantum Q Flash SOFTBOX STRIP 25 X 60 CM PARA QUANTUM QFLASH 239 €

- QTQF64 Para Quantum Q Flash FILTRO DIFUSOR UV 24 €
- QTQF63B REFLECTOR TELEPHOTO 97 €
- QTQF67A DIFUSOR GRAN ANGULAR 40 €
- QTQF80 REFLECTOR PARA FILTRO 67MM UV / IR WAVE 101 €

- QTCCQ8 Especial para fotografía científica, policial, forense... 50 €
- QTCCQ8 CABLE CORTO PARA ALIMENTAR TRIO 60 €
- QTCCQ8 CABLE LARGO DE RECAMBIO PARA ALIMENTAR TRIO 60 €



Pilot control total via radio de un estudio completo de Qflash Trio

Panel Trasero Q flash Trio

Código	Descripción	Precio sin Iva
Q flash		
00-QFB	KIT Q-FLASH T5d-R + BATERÍA Compuesto de: Q-FLASH T5d-R y Batería Turbo Slim Compact con cargador.	1.099 €
QTQFT5DR	Q-FLASH MODELO T5d-R 150w de potencia TTL radio y TTL inalámbrico, conectable a los sistemas de Canon y Nikon mediante Nexus. Necesita un batería turbo para alimentación	756 €
QTQFX5DR	Q-FLASH MODELO X5d-R 400w de potencia TTL radio y TTL inalámbrico, conectable a los sistemas de Canon y Nikon mediante Nexus. Necesita un Qxpack, o un generador Lumedyne o Norman para alimentación.	865 €
QTNX	NEXUS Convierte un Q Flash T o X en un flash integrado en sistema Nikon o Canon de control a distancia.	179 €
Adaptadores TTL para Qflash		
QTD22WR	ADAPTADOR TTL D22WR Para: Nikon D70,80,90, 200, 300, D2H, 2HS, 2X, 2XS, D3 y Fiji S5 Pro	145 €
QTD23WR	ADAPTADOR TTL D23WR Para: Canon D30, 60, 10D, 20D, 5D, 30D, 1D, 1 DS, MARK II, MARK III	145 €
QTD19W	ADAPTADOR TTL D19W Para: Hasselblad H1, H1D, H2, H2D, H3D	145 €
QUANTUM QPAQ-X		
QTPX	MODULO DE COMANDO QPAQ-X Generador de 200 w. 2 salidas para conectar el Q-FLASH MODELO X5d-R. Capacidad de reciclaje ultrarrápida. Ampliable a hasta 800 w. de potencia.	735 €
QTPXC	MODULO DE AMPLIACIÓN DE POTENCIA + 200 W. Añade 200 w. de potencia al generador QPAQ-X	244 €
QTPB1	BATERÍA DE ALTAS PRESTACIONES	295 €
QTPAC	MODULO DE CONEXIÓN AC	239 €
QTPR1E	CARGADOR EURO 230V PARA QPAQ-X	47 €
QTPRV	CARGADOR COCHE PARA QPAQ-X	109 €
QTPCL	ADAPTADOR PARA ANTORCHA LUMEDYNE	69 €



Ventana 20 x 20 plegable-QF69



Qflash TTL con Reflex Digital



Difusor Gran angular



Brazo tipo L con anclaje rápido

Qpaq-X 200 w. ampliable a 800 w.



Código	Descripción	Precio sin Iva
Sistema de Radio FreeXwire		
QTFW89	KIT TRANSMISOR + RECEPTOR FREEWIRE Incluye: Transmisor, receptor, cable sincro, kit de montaje y pilas. 500 m. de alcance. Dispara cualquier flash y Permite la conexión TTL por radio del flash remoto de los flashes Quantum.	378 €
QTFW8R	RECEPTOR FREEWIRE Incluye: adaptador a pie, velcro y pilas.	189 €
QTFW9T	TRANSMISOR FREEWIRE Incluye: Cable sincro, velcro y pilas.	189 €
QTFW7Q	RECEPTOR FREEWIRE 7Q PAR FLASH T5 D-R Incluye velcro. Receptor digital para flash Quantum, permite sincronizar el disparo de flash y la exposición TTL por radio.	169 €
QTFW6C	QUANTUM FREEWIRE QLINK CANON TTL Permite el control TTL de los flashes remotos conectados a un receptor de radio FreeXWire FW8R. Sus flashes trabajaran y se controlaran desde un Quantum Trio o desde un Pilot en la cámara. Total interacción TTL por radio entre los flashes Quantum y los flashes Canon.	139 €
QTFW6N	QUANTUM FREEWIRE QLINK NIKON TTL Permite el control TTL de los flashes remotos conectados a un receptor de radio FreeXWire FW8R. Sus flashes trabajaran y se controlaran desde un Quantum Trio o desde un Pilot en la cámara. Total interacción TTL por radio entre los flashes Quantum y los flashes Nikon.	139 €
Accesorios FreeXwire		
QTFW12	ZAPATA UNIVERSAL HOT SHOE PARA TRANSMISOR	54 €
QT434	CABLE SINCR0 50 CM.	35 €
QTFW31	CABLE DE CONEXIÓN 0,5M QFLASH A FREEWIRE	39 €
Cables para disparo de cámaras FreeXwire		
QT451	CABLE PARA CÁMARAS 451 Para: Fuji: S2 Pro, Nikon: D1, F4S, F5, MD12, MD15, MD2, MD4, N8008, N8008s, N90, N90S (D3, N90, N90S, F5, D200, D300 necesita adaptador Nikon MC25)	69 €
QT466	CABLE PARA CÁMARAS 466 Para: Canon: EOS 10D, EOS 1D, EOS 1D Mark II, EOS 1Dn Mark II, EOS 1DS, EOS 1Ds Mark II, EOS 1V, EOS 3, EOS 5D, EOS D30, EOS D60 .	112 €
QT453	CABLE PARA CÁMARAS 453 Para: Bronica: ETR Motor Drive, SQAM, Hasselblad: H2D, Mamiya: RZ67 PRO II, Olympus: ALL MD Film Cameras.	69 €
QTFW43	CABLE PARA CÁMARAS PRE-DISPARABLE FW 43 Para: EOS 10D, EOS 1D, EOS 1D Mark II, EOS 1D Mark III, EOS 1Dn Mark II, EOS 1DS, EOS 1Ds Mark II, EOS 1Ds Mark III, EOS 1V, EOS 20D, EOS 3, EOS 30D, EOS 40D, EOS 50D, EOS 5D, EOS D2000, EOS D30, EOS D60	112 €
QTFW44	CABLE PARA CÁMARAS PRE-DISPARABLE FW 44 Para: Fuji: S2 Pro, S3 Pro, Kodak: DCS760, Nikon: D1, D100, D1H, D1X, D200, D2H, D2HS, D2X, D3, D300, F100, F5, F90x, N90, N90S	112 €
QTFW41	CABLE PARA CÁMARAS PRE-DISPARABLE FW 41 Para: Hasselblad: H-1, H2D	49 €



Control TTL por radio con flash Quantum T5d-R



QUANTUM FREEWIRE QLINK CANON O NIKON TTL



FreeXwire Radio con TTL 500 m. de alcance