



Código	Descripción	Precio sin Iva
Flashes compactos serie "Digital RX"		
EL20625	FLASH STYLE RX 300 n° guía 64.1 Incluye, Tubo de flash, lámpara de modelado, cable red, cable sincro y capuchón de protección.	570 €
EL20626	FLASH STYLE RX 600 n° guía 90,1 Incluye, Tubo de flash, lámpara de modelado, cable red, cable sincro y capuchón de protección.	645 €
EL20627	FLASH STYLE RX 1200 n° guía 128.1 Incluye, Tubo de flash, lámpara de modelado, cable red, cable sincro y capuchón de protección.	860 €


Control inalámbrico serie "Digital RX" El Skyport

Sistema completo de control inalámbrico por radio para todos los flashes y generadores Elinchrom RX, control absoluto, desde el disparo remoto a la manipulación total de todos los controles. Opera hasta 50m en estudio y 100 en exteriores. Permite el disparo de cualquier tipo de flash de estudio o reportaje.

Kits de control remoto inalámbrico EL Skyport		
EL19357	EL - SKYPORT SPEED KIT UNIVERSAL DE DISPARO Para el disparo de cualquier unidad de Flash. Incluye: 1 Transmisor, 1 receptor universal, 1 cargador de baterías y los cables de conexión. Estuche	110 €
EL19358	EL - SKYPORT SPEED KIT DE DISPARO Y CONTROL RX Para el disparo y control de unidades de flash RX. Incluye: 1 Transmisor, 2 Transceptor RX y los cables de conexión. Estuche	219 €
EL19359	EL - SKYPORT SPEED KIT DE DISPARO Y CONTROL RX USB Para el disparo y control de unidades de flash RX con o sin ordenador. Incluye: 1 Transmisor, 2 Transceptor RX, 1 transceptor RX USB y los cables de conexión. El software para PC / Mac se descarga de la Web de elinchrom. Estuche	299 €

Elementos sueltos EL Skyport

EL19350	EL-SKYPORT SPEED TRANSMISOR Superligero solo 36 gr. Incluyente batería, tamaño: 4 x 5 cm. 8 canales y 4 grupos. Incluye estuche.	85 €
EL19346	EL-SKYPORT SPEED RECEPTOR UNIVERSAL (SOLO)	49 €
EL19347	EL-SKYPORT SPEED RECEPTOR UNIVERSAL COMPLETO Superligero solo 54 gr. Incluyente batería recargable, tamaño: 6,5 x 4,5 cm. 8 canales y 4 grupos. Incluye estuche, cargador de batería y todos los cables de conexión necesarios..	85 €
EL19353	EL-SKYPORT TRANSCCEPTOR RX Modulo para el disparo y control de los flashes Elinchrom RX sin Skyport incorporado. Incluye estuche.	85 €
EL19348	EL- SKYPORT SPEED TRANSCCEPTOR RX USB Modulo USB para el control por ordenador del estudio completo, mediante el software gratuito Elinchrom Skyport.	85 €
EL19356	EL - SKYPORT WIFI Modulo Wifi para el sistema de radio Skyport de Elinchrom. Permite el control de todo el sistema de flashes y generadores Elinchrom RX desde un Iphone, Ipod Touch o Ipad. Es necesaria la descarga gratuita del App de Elinchrom. Incluye cargador de batería, modulo y todas las conexiones necesarias. Funciona también como receptor universal. Incluye estuche.	195 €
EL19355	CARGADOR PARA SKYPORT RECEPTOR UNIVERSAL	20 €
EL11126	EL-SKYPORT ADAPTADOR JACK 3,5 - PC (HEMBRA)	9 €



Transmisor



Transceptor RX

¡Nuevo!, control y disparo por radio de todas las funciones desde la cámara, el ordenador o el Iphone

Controla todas las funciones del flash:

Directamente en el aparato, por radio con Skyport, desde la pantalla de su ordenador o desde tu Iphone, Ipad o Ipod touch.

Digital by...



El volumen de trabajo y los sistemas de cámaras actuales demandan una gran precisión a todos los niveles de potencia. Los nuevos compactos y generadores digitales de Elinchrom exceden las mas altas exigencias en cuanto a precisión y control.

- @ Tecnología digital del siglo XXI. No electrónica antigua remodelada.
- @ Control Inalámbrico por radio directamente desde la cámara.
- @ Interface para control de todas las funciones desde el PC o Mac. Incluyendo control sobre la temperatura.
- @ Circuitos ultraestabilizados para salida consistente para cámaras con multidisparo.
- @ Tiempos de reciclado ultrarrápidos.
- @ Velocidades de destello que congelan la acción.
- @ Control remoto con display LED grande.
- @ Ligero y elegante. Ideal para trabajos en localización.
- @ Control total sobre la lámpara de modelado.
- @ Calidad Suiza.
- @ Ventilador, circuitos resistentes a la sobretensión, reducción electrónica de potencia. Doble sincro, Avisador acústico, célula esclava cancelable..... lo tiene todo !
- @ Solo 5 V. de voltaje de disparo.... exactamente la señal que tu cámara digital envía.
- @ Nuestro tubo de flash Omega está posicionado exactamente a 20 mm del reflector interno, evitando la iluminación desigual inherente a los tubos concéntricos o en forma de U.
- @ Total compatibilidad entre compactos y Generadores de la serie Digital RX.
- @ Admite todos los accesorios Elinchrom y Prolinca desde 1974. Compatibilidad total.

El sistema de control Skyport permite controlar y disparar flashes y generadores de estudio o portátiles a distancia por radio directamente desde la cámara sin necesidad de ordenador. Desde el disparador de la cámara podemos subir y bajar las potencias de los flashes de forma individual, por grupos o todos a la vez, así como encender y apagar la lámpara de modelado y ordenar o cancelar el disparo de unidades.

Además, si se utiliza el ordenador nos permite controlar varios estudios simultaneamente y hasta 64 unidades de flash.

Mediante el software se tiene acceso al control de funciones especiales, como el flash estroboscópico,etc.. y permite la memorización de parametros, pudiendo así repetir esquemas de iluminación de forma automática.

Ahora control absoluto desde el Iphone, Ipod o Ipad por wifi

Digital by Elinca	Style RX 300	Style RX 600	Style RX 1200
Julios (ws.)	300w.	600w.	1200w.
Diafragma a 1m; ISO 100 1/250			
Reflector 48°	64.1	90.1	128.1
Reciclaje min/max 230V	0.2-0.6s	0.22-1.0s	0.25-1.8s
Reciclaje min/max 115V	0.25-0.8s	0.3-1.5s	0.4-2.3s
Velocidad de destello a t 0,5	1/2850s	1/2050s	1/1450s
Variación continua potencia en nºf	6 f 1/32 - 1/1	6 f 1/32 - 1/1	6 f 1/32 - 1/1
Variación de potencia en Julios	9-300	18-600	37-1200
Estabilización de voltaje	+ /- 0.5 %	+ /- 0.5 %	+ /- 0.5 %
Voltaje sincro	5V	5V	5V
Control desde PC o Mac	opcional	opcional	opcional
Lámpara de modelado E27	250W	250W	-
Lámpara de modelado Gx 6.35	-	-	300w
Ref. tubo de flash	24029	24029	24068
Ventilador	Si	Si	Si
Conector para control remoto	Si	Si	Si
Interface para ordenador	Si	Si	Si
Tamaño: Largo x diam en cm	21 x 14	21 x14	29 x 14
Peso en Kg.	2.3	2.6	3.45
Ref. Prod. 230 V 50-60 HZ	20625	20626	20627

CONEXIÓN AL ORDENADOR POR RADIO. INALÁMBRICO



Nuevo

Módulo skyport WIFI. Permite el control de todo el sistema Elinchrom RX desde un Iphone, Ipod Touch o Ipad

Transmisor SPEED skyport, dispara cualquier flash equipado con un receptor skyport. Controla la potencia, el destello y la lámpara de modelado de los flashes Elinchrom BXRi y RX.



Receptor universal SPEED skyport, dispara cualquier flash equipado con una toma de cable sincro, ya sea de estudio y o reportaje.



Transceptor RX skyport, Recibe y emite la señal desde un transmisor skyport o un modulo USB y permite el control total de los equipos RX



Modulo USB SPEED skyport, Recibe y emite la señal desde un transmisor skyport o transceptor RX y permite el control total de un estudio elinchrom RX desde el ordenador, mediante el software gratuito Elinchrom.





Style RX Digital

Los Equipos completos Elinchrom constituyen la base de muchos estudios en todo el mundo. Poseen una inmejorable relación calidad-precio y pueden ser completados o modificados a la medida de cualquier usuario.

Código	Descripción	Precio sin Iva
--------	-------------	----------------

Equipos portátiles Elinchrom "DIGITAL RX"

- | | | |
|----------------|--|----------------|
| EL20643 | KIT 2 ELINCHROM STYLE 300 RX DIGITAL
2 Flashes Elinchrom Style RX 300, 2 pies de aluminio negros, 1 Bolso para pies, 2 reflector para paraguas, 1 Paraguas traslúcido 85 cm., 1 Paraguas blanco 85, 1 Snoot con nido de abeja, 1 ventana Portalite 65 x 65, 2 cables de red, 2 Lámparas de modelado, 1 cable sincro y 2 juego de fusibles de recambio. 1 Maleta de transporte ABS. | 1.335 € |
| EL20628 | PACK 2 COMPACTOS STYLE RX 600 + SKYPORT KIT
Incluye 2 Flash Elinchrom RX600 y 1 Juego de radio control skyport compuesto por un Emisor y 2 transceptores. | 1.315 € |
| EL20644 | KIT 2 ELINCHROM STYLE 600 RX DIGITAL
2 Flashes Elinchrom Style RX 600, 2 pies de aluminio negros, 1 Bolso para pies, 2 reflector para paraguas, 1 Paraguas traslúcido 85 cm., 1 Paraguas blanco 85, 1 Snoot con nido de abeja, 1 ventana Portalite 65 x 65, 2 cables de red, 2 Lámparas de modelado, 1 cable sincro y 2 juego de fusibles de recambio. 1 Maleta de transporte ABS. | 1.499 € |
| EL20645 | KIT 2 ELINCHROM STYLE 1200 RX DIGITAL
2 Flashes Elinchrom Style RX 1200, 2 pies de aluminio negros, 1 Bolso para pies, 2 reflector para paraguas, 1 Paraguas traslúcido 85 cm., 1 Paraguas blanco 85, 1 Snoot con nido de abeja, 1 ventana Portalite 65 x 65, 2 cables de red, 2 Lámparas de modelado, 1 cable sincro y 2 juego de fusibles de recambio. 1 Maleta de transporte ABS. | 1.999 € |
| EL20655 | PACK 2 COMPACTOS STYLE RX 1200 + SKYPORT KIT
Incluye 2 Flash Elinchrom RX1200 y 1 Juego de radio control skyport compuesto por un Emisor y 2 transceptores. | 1.759 € |

Estudios completos Elinchrom "DIGITAL RX"

- | | | |
|------------------|--|----------------|
| 003RX300 | ESTUDIO ELINCHROM 3 X STYLE 300 RX
3 Flashes Elinchrom Style RX 300, 3 pies de aluminio neumáticos negros, 1 reflector para paraguas, 1 Paraguas traslúcido 85 cm., 1 Caja de luz Elinchrom Rotalux 70 x 70 cm, 1 reflector uso general, 1 Nido de abeja 30°, 3 cables de red, 3 Lámparas de modelado, 1 cable sincro y 3 juego de fusibles de recambio. | 1.925 € |
| 003RX600 | ESTUDIO ELINCHROM 3 X STYLE 600 RX
3 Flashes Elinchrom Style RX 600, 3 pies de aluminio neumáticos negros, 1 reflector para paraguas, 1 Paraguas traslúcido 85 cm., 1 Caja de luz Elinchrom Rotalux 100 x 100 cm, 1 reflector uso general, 1 Nido de abeja 30°, 3 cables de red, 3 Lámparas de modelado, 1 cable sincro y 3 juego de fusibles de recambio. | 2.189 € |
| 003RX1200 | ESTUDIO ELINCHROM 3 X STYLE 1200 RX
3 Flashes Elinchrom Style RX 1200, 3 pies de aluminio neumáticos negros, 1 reflector para paraguas, 1 Paraguas traslúcido 85 cm., 1 Caja de luz Elinchrom Rotalux 100 x 100 cm, 1 reflector uso general, 1 Nido de abeja 30°, 3 cables de red, 3 Lámparas de modelado, 1 cable sincro y 3 juego de fusibles de recambio. | 2.789 € |

Baterías Innovatronix

- | | | |
|---------------|---|--------------|
| INXTSE | BATERIA TRONIX EXPLORER XT SE
Fuente de alimentación portátil para flashes de estudio 230V / 50Hz. Permite la conexión de 2 unidades de flash de estudio de hasta 1200 W cada una. Proporciona alimentación estable en localización para cualquier unidad de flash. Carga completa en 4 - 5 horas. Proporciona aprox. 1000 destellos a 300 W. , 500 destellos a 600W.... Al tratarse de una fuente de alimentación universal que ofrece una toma standard, permite la conexión de cualquier fuente de iluminación o aparato dentro de su rango de potencias. La duración de la batería dependerá de la intensidad de uso y del consumo del aparato conectado. Incluye bolso de transporte. Peso 8,5 kg. | 525 € |
| INMINI | BATERÍA INNOVATRONIX EXPLORER MINI
Batería portátil y ligera para flashes de estudio solo pesa 4,5 Kg. Permite conectar una potencia de flash de hasta 1200w. Ó 400 w. de luz continua, multivoltaje, indicador de nivel de carga, circuito de protección de sobre carga, compatible con flashes Bi- voltaje. Con un D-lite 4 a plena potencia obtendremos 250 disparos o 400 a media. Con BX500Ri 180 disparos a plena potencia y 260 a media... Incluye bolso de transporte. Peso 5 kg. | 425 € |



Pídenos el equipo a tu medida



Explorer XT SE



Explorer XT Mini