



Código	Descripción	Precio sin Iva
--------	-------------	----------------

**Baterías Turbo**

QTTSC	<b>BATERÍA TURBO SLIM COMPACT</b> Batería compacta y ligera 325V.Nimh Incluye cargador 100 - 240 v	479 €
QTTBL	<b>BATERIA TURBO BLADE</b> Batería compacta y ligera 325V. Nimh. Para montar debajo de la cámara Incluye cargador 100 - 240 v. Para alimentar cámara y flash.	489 €
QTT3	<b>BATERÍA TURBO 3</b> Batería superpotente 325V.Nimh Incluye cargador 100 - 240 v Para alimentar cámara y flash.	675 €

**Cargadores baterías Turbo**

QTTCRU	CARGADOR BATERÍAS TURBO TSC Y TB 100-240 V	68 €
QTTCV	CARGADOR BATERÍAS TURBO COCHE TSC Y TB	111 €
QTTTRU	CARGADOR BATERÍAS TURBO 3 100-240 V	68 €
QTTTRV	CARGADOR BATERÍAS TURBO COCHE T3	111 €

**Cables de flash para baterías Turbo**

QTCZ2	CABLE PARA TURBO CZ2 CON BLOQUEO Para: Canon 540EZ, 550 EX, 580 EX, 580 EX II	55 €
QTCKE2	CABLE PARA TURBO CKE2 CON BLOQUEO Para: Nikon SB28, SB800, SB900	55 €
QTCQ2	CABLE PARA FLASH TRIO CON BLOQUEO Para: Q Flash TRIO	58 €
QTCM4	CABLE PARA TURBO CM4 Para: Metz 45CL1 / 3 / 4 45 CT3 / 4	67 €
QTCM5	CABLE PARA TURBO CM5 Para: Metz 45 CL4 digital, 50MZ5, 70MZ4 & MZ5, 76 MZ5	67 €
QTCM54	CABLE PARA TURBO CM54 Para: Metz 54 MZ3, MZ4, Y MZ4i	67 €
QTCM58	CABLE PARA TURBO CM58 Para: Metz 58 AF	67 €
QTC05	CABLE PARA TURBO C05 Para: Olympus FL-50	50 €
QTCCL5	CABLE PARA TURBO CL5 Para: SONY HVL-58AM	67 €

**Cables de flash corto para Turbo Blade**

QTC CZ	CABLE CORTO PARA TURBO CZ Para: Canon 540EZ, 550 EX, 580 EX, 580 EX II	49 €
QTCCK	CABLE CORTO PARA TURBO CKE Para: Nikon SB28, SB800, SB900	51 €
QTC CM5	CABLE CORTO PARA TURBO CM5 Para: Metz 45 CL4 digital, 50MZ5, 70MZ4 & MZ5, 76 MZ5	61 €

**Cables de cámara para Turbo blade**

QTYDC6	CABLE CÁMARA TURBO COMPACT YDC6 Para: Canon Eos 1D, 1D Mark II, 1 DN Mark II, 1 DS, 1 DS Mark II	102 €
QTYDC30	CABLE CÁMARA TURBO COMPACT YDC30 Para: Canon Eos 10D, 20D, 30D, 40D, 300 D	92 €
QTYDC10	CABLE CÁMARA TURBO COMPACT DC10 Para: Nikon D200, D2H, D2HS, D2X, D3 y Fuji S5	102 €
QTYDC100	CABLE CÁMARA TURBO COMPACT DC100 Para: Nikon D70, D80, D90, D100, D300	62 €



Bateria Turbo Blade con 2 salidas cámara y flash



Bateria Turbo Slim Compact, potencia, portabilidad y ligereza. + de 400 Disparos a plena potencia del flash.



Código	Descripción	Precio sin Iva
--------	-------------	----------------

**Cables de cámara para Turbo 3**

QTSD6	CABLE CÁMARA TURBO 2 X 2 SD6 Para: Canon Eos 1D, 1D Mark II, 1 DN Mark II, 1 DS, 1 DS Mark II	62 €
QTCD30	CABLE CÁMARA TURBO 2 X 2 CD30 Para: Canon Eos 10D, 20D, 30D, 40D, 300 D	133 €
QTSD10	CABLE CÁMARA TURBO 2 X 2 SD10 Para: Nikon D200, D2H, D2HS, D2X, D3 y Fuji S5	62 €
QTCD100	CABLE CÁMARA TURBO 2 X 2 CD100 Para: Nikon D70, D80, D90, D100, D300	112 €
QTSD16	CABLE CÁMARA TURBO 2 X 2 SD16 Para: Respaldos digitales Leaf Valeo	62 €

**Accesorios para baterías**

QTQBC	PINZA PARA SUJECION BATERÍA A PIE	46 €
QTQB60	CORREA DE PIEL PARA BATERÍA	30 €
QTQMC	MULTI CLIP PARA TURBO COMPACT	13 €
QTQT49	CABLE DE EXTENSION 3 M	61 €



Turbo Blade es un 40% mas pequeña que la Turbo Compact



Turbo 3 lo mas potente de Quantum. 2 salidas para alimentación de cámara y flash.

Prestaciones	Tiempo Reciclado máx. potencia	Nº Disparos * máx. potencia	Nº Disparos * flash + cámara
<b>FLASH ZAPATA</b>			
Turbo Blade	1,4s	400	250-350
Turbo SC	1,4 s	400	
Turbo 3	1 s	1050	700-800
<b>FLASH ANTORCHA</b>			
Turbo Blade	1.8 s	325	175-250
Turbo SC	1,8 s	325	
Turbo 3	1.1 s	750	500-600
<b>Q-FLASH</b>			
Turbo Blade	1,5 s(Qflash Trio)	400	350-350
Turbo SC	3 s	225	
Turbo 3	1 s (Qflash Trio)	1050	700-800
<b>Características</b>			
	<b>Tiempo carga h.</b>	<b>Peso gr.</b>	<b>Tamaño cm.</b>
Turbo Blade	1.5	420	13,8 x 6 x 3.7
Turbo SC	1,5	422	13 x 9,1 x 3,3
Turbo 3	2.5 #	900	15 x 10 x 4.5

\* Capacidad basada en 4-6 destellos / min., dependiendo el modelo flash / cámara y modo operación.

La Turbo 3 carga en 1,5 horas usando un segundo cargador

Código	Descripción	Precio sin Iva
--------	-------------	----------------

**Q flash Trio Basic**

**00-QTBC KIT Q-FLASH TRIO BASIC CANON + BATERIA 999 €**  
 Compuesto de: Q-FLASH TRIO BASIC dedicado Canon y Batería Turbo Slim Compact con cargador.

**00-QTBN KIT Q-FLASH TRIO BASIC NIKON + BATERIA 999 €**  
 Compuesto de: Q-FLASH TRIO BASIC dedicado Nikon y Batería Turbo Slim Compact con cargador.

**QTQF8CB Q-FLASH TRIO BASIC CANON 675 €**  
 Q-Flash con montura directa para Canon, alta velocidad de sincronización, Modos manual, auto, relleno y TTL . Necesita un batería turbo para alimentación

**QTQF8NB Q-FLASH TRIO BASIC NIKON 675 €**  
 Q-Flash con montura directa para Nikon / Fuji, alta velocidad de sincronización, Modos manual, auto, relleno y TTL . Necesita un batería turbo para alimentación

**Q flash Trio**

**00-QTC KIT Q-FLASH TRIO CANON + BATERIA 1.299 €**  
 Compuesto de: Q-FLASH TRIO dedicado Canon y Batería Turbo Slim Compact con cargador.

**00-QTN KIT Q-FLASH TRIO NIKON + BATERIA 1.299 €**  
 Compuesto de: Q-FLASH TRIO dedicado Nikon y Batería Turbo Slim Compact con cargador.

**QTQF8C Q-FLASH TRIO CANON 949 €**  
 Q-Flash con montura directa para Canon, alta velocidad de sincronización, Modos manual, auto, relleno y TTL , FreeWire radio incorporado. Necesita un batería turbo para alimentación

**QTQF8N Q-FLASH TRIO NIKON 949 €**  
 Q-Flash con montura directa para Nikon / Fuji, alta velocidad de sincronización, Modos manual, auto, relleno y TTL , FreeWire radio incorporado. Necesita un batería turbo para alimentación

**QTQF9C Q-FLASH PILOT CANON 475 €**  
 Control remoto para un sistema de flashes TRIO desde la zapata de la cámara. Mantine todas la funciones. Dedicado Canon.

**QTQF9N Q-FLASH PILOT NIKON 475 €**  
 Control remoto para un sistema de flashes TRIO desde la zapata de la cámara. Mantine todas la funciones. Dedicado Nikon / Fuji.

**Accesorios Q Flash y Q flash Trio**

QTQF30	TUBO DE DESTELLO PARA T5d-R Y TRIO	64 €
QTQF32	TUBO DE DESTELLO PARA X5d-R	91 €
QT536	CABLE SINCRO 50 CM. ESPIRAL	40 €
QT539	CABLE SINCRO 30 CM. ESPIRAL	36 €
QTQF70E	BRAZO EN "L" PARA Q FLASH	148 €
QTQF68	SOFT BOX 30 X 30	80 €
QTQF69	SOFT BOX 20 X 20 PLEGABLE	70 €
QTQF75	SOFTBOX OCTOGONAL 65 CM PARA QFLASH	289 €
	Para Quantum Q Flash	
QTQF76	SOFTBOX STRIP 25 X 60 CM PARA QUANTUM QFLASH	239 €
	Para Quantum Q Flash	
QTQF64	FILTRO DIFUSOR UV	24 €
QTQF63B	REFLECTOR TELEPHOTO	97 €
QTQF67A	DIFUSOR GRAN ANGULAR	40 €
QTQF80	REFLECTOR PARA FILTRO 67MM UV / IR WAVE	101 €
	Especial para fotografía científica, policial, forense....	
QTCQ8	CABLE CORTO PARA ALIMENTAR TRIO	50 €
QTCCQ8	CABLE LARGO DE RECAMBIO PARA ALIMENTAR TRIO	60 €



Pilot control total via radio de un estudio completo de Qflash Trio



Panel Trasero Q flash Trio



Código	Descripción	Precio sin Iva
<b>Q flash</b>		
00-QFB	<b>KIT Q-FLASH T5d-R + BATERÍA</b> Compuesto de: Q-FLASH T5d-R y Batería Turbo Slim Compact con cargador.	1.099 €
QTQFT5DR	<b>Q-FLASH MODELO T5d-R</b> 150w de potencia TTL radio y TTL inalámbrico, conectable a los sistemas de Canon y Nikon mediante Nexus. Necesita un batería turbo para alimentación	756 €
QTQFX5DR	<b>Q-FLASH MODELO X5d-R</b> 400w de potencia TTL radio y TTL inalámbrico, conectable a los sistemas de Canon y Nikon mediante Nexus. Necesita un Qxpack, o un generador Lumedyne o Norman para alimentación.	865 €
QTNX	<b>NEXUS</b> Convierte un Q Flash T o X en un flash integrado en sistema Nikon o Canon de control a distancia.	179 €
<b>Adaptadores TTL para Qflash</b>		
QTD22WR	<b>ADAPTADOR TTL D22WR</b> Para: Nikon D70,80,90, 200, 300, D2H, 2HS, 2X, 2XS, D3 y Fiji S5 Pro	145 €
QTD23WR	<b>ADAPTADOR TTL D23WR</b> Para: Canon D30, 60, 10D, 20D, 5D, 30D, 1D, 1 DS, MARK II, MARK III	145 €
QTD19W	<b>ADAPTADOR TTL D19W</b> Para: Hasselblad H1, H1D, H2, H2D, H3D	145 €
<b>QUANTUM QPAQ-X</b>		
QTPX	<b>MODULO DE COMANDO QPAQ-X</b> Generador de 200 w. 2 salidas para conectar el Q-FLASH MODELO X5d-R. Capacidad de reciclaje ultrarrápida. Ampliable a hasta 800 w. de potencia.	735 €
QTPXC	<b>MODULO DE AMPLIACIÓN DE POTENCIA + 200 W.</b> Añade 200 w. de potencia al generador QPAQ-X	244 €
QTPB1	<b>BATERÍA DE ALTAS PRESTACIONES</b>	295 €
QTPAC	<b>MODULO DE CONEXIÓN AC</b>	239 €
QTPR1E	<b>CARGADOR EURO 230V PARA QPAQ-X</b>	47 €
QTPRV	<b>CARGADOR COCHE PARA QPAQ-X</b>	109 €
QTPCL	<b>ADAPTADOR PARA ANTORCHA LUMEDYNE</b>	69 €



Ventana 20 x 20 plegable-QF69



Qflash TTL con Reflex Digital



Difusor Gran angular



Qpaq-X 200 w. ampliable a 800 w.



Brazo tipo L con anclaje rápido

Código	Descripción	Precio sin Iva
<b>Sistema de Radio FreeXwire</b>		
QTFW89	<b>KIT TRANSMISOR + RECEPTOR FREEWIRE</b> Incluye: Transmisor, receptor, cable sincro, kit de montaje y pilas. 500 m. de alcance. Dispara cualquier flash y Permite la conexión TTL por radio del flash remoto de los flashes Quantum.	378 €
QTFW8R	<b>RECEPTOR FREEWIRE</b> Incluye: adaptador a pie, velcro y pilas.	189 €
QTFW9T	<b>TRANSMISOR FREEWIRE</b> Incluye: Cable sincro, velcro y pilas.	189 €
QTFW7Q	<b>RECEPTOR FREEWIRE 7Q PAR FLASH T5 D-R</b> Incluye velcro. Receptor digital para flash Quantum, permite sincronizar el disparo de flash y la exposición TTL por radio.	169 €
QTFW6C	<b>QUANTUM FREEWIRE QLINK CANON TTL</b> Permite el control TTL de los flashes remotos conectados a un receptor de radio FreeXWire FW8R. Sus flashes trabajaran y se controlaran desde un Quantum Trio o desde un Pilot en la cámara. Total interacción TTL por radio entre los flashes Quantum y los flashes Canon.	139 €
QTFW6N	<b>QUANTUM FREEWIRE QLINK NIKON TTL</b> Permite el control TTL de los flashes remotos conectados a un receptor de radio FreeXWire FW8R. Sus flashes trabajaran y se controlaran desde un Quantum Trio o desde un Pilot en la cámara. Total interacción TTL por radio entre los flashes Quantum y los flashes Nikon.	139 €
<b>Accesorios FreeXwire</b>		
QTFW12	ZAPATA UNIVERSAL HOT SHOE PARA TRANSMISOR	54 €
QT434	CABLE SINCR0 50 CM.	35 €
QTFW31	CABLE DE CONEXIÓN 0,5M QFLASH A FREEWIRE	39 €
<b>Cables para disparo de cámaras FreeXwire</b>		
QT451	CABLE PARA CÁMARAS 451 Para: Fuji: S2 Pro, Nikon: D1, F4S, F5, MD12, MD15, MD2, MD4, N8008, N8008s, N90, N90S (D3, N90, N90S, F5, D200, D300 necesita adaptador Nikon MC25 )	69 €
QT466	CABLE PARA CÁMARAS 466 Para: Canon: EOS 10D, EOS 1D, EOS 1D Mark II, EOS 1Dn Mark II, EOS 1Ds, EOS 1Ds Mark II, EOS 1V, EOS 3, EOS 5D, EOS D30, EOS D60 .	112 €
QT453	CABLE PARA CÁMARAS 453 Para: Bronica: ETR Motor Drive, SQAM, Hasselblad: H2D, Mamiya: RZ67 PRO II, Olympus: ALL MD Film Cameras.	69 €
QTFW43	CABLE PARA CÁMARAS PRE-DISPARABLE FW 43 Para: EOS 10D, EOS 1D, EOS 1D Mark II, EOS 1D Mark III, EOS 1Dn Mark II, EOS 1Ds, EOS 1Ds Mark II, EOS 1Ds Mark III, EOS 1V, EOS 20D, EOS 3, EOS 30D, EOS 40D, EOS 50D, EOS 5D, EOS D2000, EOS D30, EOS D60	112 €
QTFW44	CABLE PARA CÁMARAS PRE-DISPARABLE FW 44 Para: Fuji: S2 Pro, S3 Pro, Kodak: DCS760, Nikon: D1, D100, D1H, D1X, D200, D2H, D2HS, D2X, D3, D300, F100, F5, F90x, N90, N90S	112 €
QTFW41	CABLE PARA CÁMARAS PRE-DISPARABLE FW 41 Para: Hasselblad: H-1, H2D	49 €



Control TTL por radio con flash Quantum T5d-R



QUANTUM FREEWIRE QLINK CANON O NIKON TTL



FreeXwire Radio con TTL 500 m. de alcance