



Código	Descripción	Precio sin Iva
Baterías 6 voltios		
QTQB1C	BATERÍA QB1c COMPACT (6V) Batería de 6 v Nimh incluye cargador	228,00 €
Cargadores para QB1c		
QTQB38	CARGADOR EURO 230 V. PARA QB1c	49,00 €
QTQB36	CARGADOR 115 V. PARA QB1c	44,00 €
QTQB35	CARGADOR PARA COCHE QB1c	115,00 €
Módulos cortos para QB1c		
QTXB2	MÓDULO PARA QB1c XB2 Para: Canon 580 EX II, 430 EX	49,00 €
QTXB5	MÓDULO PARA QB1c XB5 Para: Canon 580 EX	49,00 €
QTXKZ3	MÓDULO PARA QB1c XKZ3 Para: Canon 540 & 550., Metz 54MZ-3, 54MZ-4, 54MZ-4i, 58AF-1C, 58AF-1N, 58AF-1OP, 58AF-1PS . Minolta 3600HS(D) , 5600HS(D), Nikon SB24, SB25, SB26, SB27, SB28, SB28D, SB28DX ,SB29, SB800 , SB80DX . Olympus FL-50. Sunpak PZ5000AF	57,00 €
Módulos largos para QB1+ y QB1c		
QTMB2	MÓDULO PARA QB1+ y QB1c MB2 Para: Canon 580 EX II, 430 EX	58,00 €
QTMB5	MÓDULO PARA QB1+ y QB1c MB5 Para: Canon 580 EX	63,00 €
QTMKZ3	MÓDULO PARA QB1+ y QB1c MKZ3 Para: Canon 540 & 550., Metz 54MZ-3, 54MZ-4, 54MZ-4i, 58AF-1C, 58AF-1N, 58AF-1OP, 58AF-1PS . Minolta 3600HS(D) , 5600HS(D), Nikon SB24, SB25, SB26, SB27, SB28, SB28D, SB28DX ,SB29, SB800 , SB80DX . Olympus FL-50. Sunpak PZ5000AF	63,00 €
Baterías Turbo		
QTTSC	BATERÍA TURBO SLIM COMPACT Batería 325V.Nimh Incluye cargador 100 - 240 v	479,00 €
QTTTC	BATERÍA TURBO COMPACT Batería 325V.Nimh Incluye cargador 100 - 240 v Para alimentar cámara y flash.	479,00 €
QTTBL	BATERÍA TURBO BLADE Batería compacta y ligera 325V. Nimh. Para montar debajo de la cámara Incluye cargador 100 - 240 v. Para alimentar cámara y flash.	489,00 €
QTT3	BATERÍA TURBO 3 Batería superpotente 325V.Nimh Incluye cargador 100 - 240 v Para alimentar cámara y flash.	675,00 €
QTT2X2	BATERÍA TURBO 2 X 2 Batería 325V.Nimh Incluye cargador 100 - 240 v Para alimentar cámara y flash.	649,00 €
QTTQB	BATERÍA TURBO Batería 325V.Nimh Incluye cargador	469,00 €
Cargadores baterías Turbo		
QTCRE	CARGADOR BATERÍAS TURBO TSC Y TC 100-240 V	68,00 €
QTTCV	CARGADOR BATERÍAS TURBO COCHE TSC Y TC	111,00 €
QTTRE	CARGADOR BATERÍAS TURBO 2 X 2 100-240 V	68,00 €
QTT42	CARGADOR BATERÍAS TURBO 230 V.	54,00 €
Cables de flash para baterías Turbo		
QTCZ	CABLE PARA TURBO CZ Para: Canon 540EZ, 550 EX, 580 EX, 580 EX II	50,00 €
QTCKE	CABLE PARA TURBO CKE Para: Nikon SB28, SB800, SB900	50,00 €
QTCZ2	CABLE PARA TURBO CZ2 CON BLOQUEO Para: Canon 540EZ, 550 EX, 580 EX, 580 EX II	55,00 €
QTCKE2	CABLE PARA TURBO CKE2 CON BLOQUEO Para: Nikon SB28, SB800, SB900	55,00 €
QTCM4	CABLE PARA TURBO CM4 Para: Metz 45CL1 / 3 / 4 45 CT3 / 4	67,00 €
QTCM5	CABLE PARA TURBO CM5 Para: Metz 45 CL4 digital, 50MZ5, 70MZ4 & MZ5, 76 MZ5	67,00 €
QTCM54	CABLE PARA TURBO CM54 Para: Metz 54 MZ3, MZ4, Y MZ4i	67,00 €
QTCM58	CABLE PARA TURBO CM58 Para: Metz 58 AF	67,00 €
QTC05	CABLE PARA TURBO C05 Para: Olympus FL-50	50,00 €
Cables de flash corto para Turbo compact		
QTCZ	CABLE CORTO PARA TURBO CZ Para: Canon 540EZ, 550 EX, 580 EX, 580 EX II	49,00 €
QTCCK	CABLE CORTO PARA TURBO CKE Para: Nikon SB28, SB800, SB900	51,00 €
QTCM5	CABLE CORTO PARA TURBO CM5 Para: Metz 45 CL4 digital, 50MZ5, 70MZ4 & MZ5, 76 MZ5	61,00 €



Bateria 6 V compacta con 2 salidas cámara y flash



Turbocable



Batería Turbo Slim Compact, potencia, portabilidad y ligereza. + de 400 Disparos a plena potencia del flash.



422 gr. en formato compacto



Código	Descripción	Precio sin Iva
Cables de cámara para Turbo compact		
QTYDC6	CABLE CÁMARA TURBO COMPACT YDC6 Para: Canon Eos 1D, 1D Mark II, 1 DN Mark II, 1 DS, 1 DS Mark II	102,00 €
QTYDC30	CABLE CÁMARA TURBO COMPACT YDC30 Para: Canon Eos 10D, 20D, 30D, 40D, 300 D	92,00 €
QTYDC10	CABLE CÁMARA TURBO COMPACT DC10 Para: Nikon D200, D2H, D2HS, D2X, D3 y Fuji S5	102,00 €
QTYDC100	CABLE CÁMARA TURBO COMPACT DC100 Para: Nikon D70, D80, D90, D100, D300	62,00 €
Cables de cámara para Turbo 2 X2		
QTSd6	CABLE CÁMARA TURBO 2 X 2 SD6 Para: Canon Eos 1D, 1D Mark II, 1 DN Mark II, 1 DS, 1 DS Mark II	62,00 €
QTCd30	CABLE CÁMARA TURBO 2 X 2 CD30 Para: Canon Eos 10D, 20D, 30D, 40D, 300 D	133,00 €
QTSd10	CABLE CÁMARA TURBO 2 X 2 SD10 Para: Nikon D200, D2H, D2HS, D2X, D3 y Fuji S5	62,00 €
QTCd100	CABLE CÁMARA TURBO 2 X 2 CD100 Para: Nikon D70, D80, D90, D100, D300	112,00 €
QTSd16	CABLE CÁMARA TURBO 2 X 2 SD16 Para: Respaldos digitales Leaf Valeo	62,00 €
Accesorios para baterías		
QTQBO	REGLETA PARA QB1c	30,00 €
QTQBC	PINZA PARA SUJECION BATERÍA A PIE	46,00 €
QTQB60	CORREA DE PIEL PARA BATERÍA	30,00 €
QTQMC	MULTI CLIP PARA TURBO COMPACT	13,00 €
QTQT48	CABLE PARA CONECTAR 2 FLASHES	91,00 €
QTQT49	CABLE DE EXTENSION 3 M	61,00 €



Turbo 3 lo mas potente de Quantum. 2 salidas para alimentación de cámara y flash.



Turbo Blade es un 40% mas pequeña que la Turbo Compact

Código	Descripción	Precio sin Iva
Q flash Trio		
00-QTC	KIT Q-FLASH TRIO CANON + BATERIA Compuesto de: Q-FLASH TRIO dedicado Canon y Batería Turbo Slim Compact con cargador.	1.299,00 €
00-QTN	KIT Q-FLASH TRIO NIKON + BATERIA Compuesto de: Q-FLASH TRIO dedicado Nikon y Batería Turbo Slim Compact con cargador.	1.299,00 €
QTQF8C	Q-FLASH TRIO CANON Q-Flash con montura directa para Canon, alta velocidad de sincronización, TTL y FreeWire radio incorporado. Necesita un batería turbo para alimentación	949,00 €
QTQF8N	Q-FLASH TRIO NIKON Q-Flash con montura directa para Nikon / Fuji, alta velocidad de sincronización, TTL y FreeWire radio incorporado. Necesita un batería turbo para alimentación	949,00 €
QTQF9C	Q-FLASH PILOT CANON Control remoto para un sistema de flashes TRIO desde la zapata de la cámara. Mantine todas la funciones. Dedicado Canon.	449,00 €
QTQF9N	Q-FLASH PILOT NIKON Control remoto para un sistema de flashes TRIO desde la zapata de la cámara. Mantine todas la funciones. Dedicado Nikon / Fuji.	449,00 €
Accesorios Q Flash y Q flash Trio		
QTQF30	TUBO DE DESTELLO PARA T5d-R Y TRIO	64,00 €
QTQF32	TUBO DE DESTELLO PARA X5d-R	91,00 €
QT536	CABLE SINCRO 50 CM. ESPIRAL	40,00 €
QT539	CABLE SINCRO 30 CM. ESPIRAL	36,00 €
QTQF70E	BRAZO EN "L" PARA Q FLASH	148,00 €
QTQF68	SOFT BOX 30 X 30	80,00 €
QTQF69	SOFT BOX 20 X 20 PLEGABLE	70,00 €
QTQF64	FILTRO DIFUSOR UV	24,00 €
QTQF63B	REFLECTOR TELEPHOTO	97,00 €
QTQF67A	DIFUSOR GRAN ANGULAR	40,00 €
QTQF80	REFLECTOR PARA FILTRO 67MM UV / IR WAVE Especial para fotografía científica, policial, forense....	101,00 €
QTCQ8	CABLE CORTO PARA ALIMENTAR TRIO	50,00 €
QTCCQ8	CABLE LARGO DE RECAMBIO PARA ALIMENTAR TRIO	60,00 €
QTCQ2	CABLE PARA FLASH TRIO CON BLOQUEO Para: Q Flash TRIO	58,00 €

Prestaciones	Tiempo Reciclado máx. potencia	Nº Disparos * máx. potencia	Nº Disparos * flash + cámara
FLASH ZAPATA			
Turbo Compact	1,4 s	400	250-350
Turbo Blade	1,4s	400	250-350
Turbo	1 s	500	** 300-400
Turbo 2 x 2	1 s	700	400-600
Turbo SC	1,4 s	400	
Turbo 3	1 s	1050	700-800
FLASH ANTORCHA			
Turbo Compact	1,8 s	325	175-250
Turbo Blade	1,8 s	325	175-250
Turbo	1,25 s	350	** 225-325
Turbo 2 x 2	1,1 s	500	300-450
Turbo SC	1,8 s	325	
Turbo 3	1.1 s	750	500-600
Q-FLASH			
Turbo Compact	3 s	225	150-250
Turbo Blade	1,5 s(Qflash Trio)	400	350-350
Turbo	2,5 s	250	** 200-300
Turbo 2 x 2	1,9 s	400	250-350
Turbo SC	3 s	225	
Turbo 3	1 s (Qflash Trio)	1050	700-800
Características	Tiempo carga h.	Peso gr.	Tamaño cm.
Turbo Compact	1,5	450	14 x 5,4 x 5,4
Turbo Blade	1.5	420	13,8 x 6 x 3.7
Turbo	4	1100	18 x 10 x 4,3
Turbo 2 x 2	3 #	900	16 x 10 x 4,5
Turbo SC	1,5	422	13 x 9,1 x 3,3
Turbo 3	2.5 #	900	15 x 10 x 4.5

* Capacidad basada en 4-6 destellos / min., dependiendo el modelo flash / cámara y modo operación.

** La turbo requiere un conector QT48 para alimentar cámara y flash.

La Turbo 2 x 2 y la Turbo 3 cargan en 1,5 horas usando un segundo cargador



Trio TTL multipunto por radio dedicado Canon / Nikon



Panel Trasero Q flash Trio



Pilot control total via radio de un estudio completo de Qflash Trio



Q flash Trio con batería Turbo Compact

Código	Descripción	Precio sin Iva
Q flash		
00-QFB	KIT Q-FLASH T5d-R + BATERÍA Compuesto de: Q-FLASH T5d-R y Batería Turbo Slim Compact con cargador.	1.099,00 €
QTQFT5DR	Q-FLASH MODELO T5d-R 150w de potencia TTL radio y TTL inalámbrico, conectable a los sistemas de Canon y Nikon mediante Nexus. Necesita un batería turbo para alimentación	756,00 €
QTQFX5DR	Q-FLASH MODELO X5d-R 400w de potencia TTL radio y TTL inalámbrico, conectable a los sistemas de Canon y Nikon mediante Nexus. Necesita un Qxpack, o un generador Lumedyne o Norman para alimentación.	865,00 €
QTNX	NEXUS Convierte un Q Flash T o X en un flash integrado en sistema Nikon o Canon de control a distancia.	179,00 €
Adaptadores TTL para Qflash		
QTD22WR	ADAPTADOR TTL D22WR Para: Nikon D70,80,90, 200, 300, D2H, 2HS, 2X, 2XS, D3 y Fiji S5 Pro	145,00 €
QTD23WR	ADAPTADOR TTL D23WR Para: Canon D30, 60, 10D, 20D, 5D, 30D, 1D, 1 DS, MARK II, MARK III	145,00 €
QTD19W	ADAPTADOR TTL D19W Para: Hasselblad H1, H1D, H2, H2D, H3D	145,00 €
QUANTUM QPAQ-X		
QTPX	MODULO DE COMANDO QPAQ-X Generador de 200 w. 2 salidas para conectar el Q-FLASH MODELO X5d-R. Capacidad de reciclaje ultrarrápida. Ampliable a hasta 800 w. de potencia.	735,00 €
QTPXC	MODULO DE AMPLIACIÓN DE POTENCIA + 200 W. Añade 200 w. de potencia al generador QPAQ-X	244,00 €
QTPB1	BATERÍA DE ALTAS PRESTACIONES	295,00 €
QTPAC	MODULO DE CONEXIÓN AC	239,00 €
QTPR1E	CARGADOR EURO 230V PARA QPAQ-X	47,00 €
QTPRV	CARGADOR COCHE PARA QPAQ-X	109,00 €
QTPCL	ADAPTADOR PARA ANTORCHA LUMEDYNE	69,00 €



Ventana 20 x 20 plegable QF69



Qflash TTL con Hasselblad Digital



Qflash TTL con Reflex Digital



Difusor Gran angular



Brazo tipo L con anclaje rápido

Qpaq-X 200 w. ampliable a 800 w.



Código	Descripción	Precio sin Iva
Sistema de Radio FreeXwire		
QTFW89	KIT TRANSMISOR + RECEPTOR FREEXWIRE Incluye: Transmisor, receptor, cable sincro, kit de montaje y pilas. 500 m. de alcance. Dispara cualquier flash y Permite la conexión TTL por radio del flash remoto de los flashes Quantum.	378,00 €
QTFW8R	RECEPTOR FREEXWIRE Incluye: adaptador a pie, velcro y pilas.	199,00 €
QTFW9T	TRANSMISOR FREEXWIRE Incluye: Cable sincro, velcro y pilas.	179,00 €
QTFW7Q	RECEPTOR FREEXWIRE 7Q PAR FLASH T5 D-R Incluye velcro. Receptor digital para flash Quantum, permite sincronizar el disparo de flash y la exposición TTL por radio.	169,00 €
Accesorios FreeXwire		
QTFW12	ZAPATA UNIVERSAL HOT SHOE PARA TRANSMISOR	54,00 €
QT434	CABLE SINCRO 50 CM.	35,00 €
QTFW31	CABLE DE CONEXIÓN 0,5M QFLASH A FREEXWIRE	39,00 €

Cables para disparo de cámaras FreeXwire

QT451	CABLE PARA CÁMARAS 451 Para: Fuji: S2 Pro, Nikon: D1, F4S, F5, MD12, MD15, MD2, MD4, N8008, N8008s, N90, N90S (D3, N90, N90S, F5, D200, D300 necesita adaptador Nikon MC25)	69,00 €
QT466	CABLE PARA CÁMARAS 466 Para: Canon: EOS 10D, EOS 1D, EOS 1D Mark II, EOS 1Dn Mark II, EOS 1DS, EOS 1Ds Mark II, EOS 1V, EOS 3, EOS 5D, EOS D30, EOS D60 .	112,00 €
QT453	CABLE PARA CÁMARAS 453 Para: Bronica: ETR Motor Drive, SQAM, Hasselblad: H2D, Mamiya: RZ67 PRO II, Olympus: ALL MD Film Cameras.	69,00 €
QTFW43	CABLE PARA CÁMARAS PRE-DISPARABLE FW 43 Para: EOS 10D, EOS 1D, EOS 1D Mark II, EOS 1D Mark III, EOS 1Dn Mark II, EOS 1DS, EOS 1Ds Mark II, EOS 1Ds Mark III, EOS 1V, EOS 20D, EOS 3, EOS 30D, EOS 40D, EOS 50D, EOS 5D, EOS D2000, EOS D30, EOS D60	112,00 €
QTFW44	CABLE PARA CÁMARAS PRE-DISPARABLE FW 44 Para: Fuji: S2 Pro, S3 Pro, Kodak: DCS760, Nikon: D1, D100, D1H, D1X, D200, D2H, D2HS, D2X, D3, D300, F100, F5, F90x, N90, N90S	112,00 €
QTFW41	CABLE PARA CÁMARAS PRE-DISPARABLE FW 41 Para: Hasselblad: H-1, H2D	49,00 €



Control TTL por radio con flash Quantum T5d-R



Kit emisor y receptor FreeXwire + receptor integrado flash Quantum



FreeXwire Radio con TTL 500 m. de alcance